

Manual do HRSincro

Índice

2

3

3

3

9

1. Introdução

O HR Sincro é um software cuja finalidade é atualizar a base de radares dos Navegadores GPS da série NC com o software Alerta Piloto Lite.

A atualização é feita de maneira bem simples e esse manual detalhará os procedimentos para a instalação do software HR Sincro e a forma como é feita a atualização.



2. Instalando o pacote HR Sincro e Alerta Piloto Lite

2.1.Requisitos

Microsoft .NET Framework 2.0, pré-instalado no PC.


2.2.Instalação Padrão

É preciso instalar o HR Sincro antes de atualizar a base de radares.

Para instalar o HR Sincro, visite a seção “Downloads” do site <http://www.hunteradar.com.br> e baixe o pacote HR Sincro.

Este pacote inclui a instalação do software Alerta Piloto Lite. É necessário conectar seu aparelho GPS ao computador para fazer a instalação do mesmo. Execute o instalador e siga as instruções que o guiarão durante o processo de instalação.

Na tela de boas-vindas do Assistente de Instalação, clique em “Avançar”




Selecione o modelo do seu Navegador GPS NavCity e clique novamente em “Avançar”




Clique em “Instalar” para iniciar a instalação.


A tela de instalação do Alerta Piloto Lite será exibida a seguir.




caso o navegador GPS não esteja conectado ao computador, a seguinte tela será exibida:




Tela da instalação com o navegador GPS conectado:



Progresso da instalação do Alerta Piloto Lite:



Para concluir a instalação, é necessário desconectar o navegador e abrir o Navegador. Será solicitada a reinicialização do dispositivo:



Clique em concluir para finalizar a instalação. Um ícone do HR Sincro será criado no Desktop e no Menu Iniciar do seu computador.

3. Funcionamento do HR Sincro

Execute o software HRSincro com um clique duplo no ícone HR no seu desktop. Um ícone aparecerá na “bandeja” do sistema:



Ao conectar um dispositivo com Alerta Piloto ao PC, a tela principal do HR Sincro é exibida automaticamente. Pressione o botão “Procurar atualizações” buscar versões mais recentes da base de radares.




Um aviso é exibido caso a base de dados instalada no dispositivo já seja a mais recente.



Na tela de opções, existem 2 *checkboxes* e um botão “Restaurar config. original”. O primeiro *checkbox*, quando marcado, significa que somente os radares da base oficial são alertados no Navegador, ignorando todos os pontos coletados com o Alerta Piloto Lite. O segundo *checkbox* ativa ou desativa o inicialização do HR Sincro juntamente com o Windows.



Por fim, com o formulário de suporte, você pode enviar sua solicitação de suporte, sugestão, crítica ou comentários para a equipe NavCity.



The image shows a dark-themed window titled "Formulário de suporte" (Support Form) for "HR Sincro". The window contains the following elements:

- Logo:** HR Sincro logo in the top left corner.
- Fields:** Three text input fields labeled "Nome:", "Email:", and "Assunto:".
- Area:** A dropdown menu labeled "Área:" with "Sugestão" selected.
- Checkbox:** A checkbox labeled "Enviar relatório de erros" (Send error report).
- Text Area:** A large text area for the message content.
- Character Count:** "(600 caracteres restantes)" (600 characters remaining) below the text area.
- Buttons:** "Cancelar" (Cancel) and "Enviar" (Send) buttons at the bottom.